

認証番号	LA0508001
認証契約締結日	2008年 7月30日 (2023年11月15日 変更)
被認証者の氏名又は名称及び住所	株式会社藤井合金製作所 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町 1 番地
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	株式会社藤井合金製作所 本社工場 京都府京都市南区上鳥羽鴨田町 1 番地
日本産業規格の番号	JIS S 2120
日本産業規格の種類又は等級	別表 1 のとおり
鋳工業品の名称	ガス栓
認証の区分	ガス栓
表示事項	別表 2 のとおり
表示事項の表示方法	
付記事項	
付記事項の表示方法	
認証に係る法の根拠条項	産業標準化法第 30 条第 1 項


別表 1 日本産業規格の種類又は等級

種類 形式名	用途	設置形態	ガス出口 側の形状	ガス出口 側の口数	本体と栓 との組合せ	ガス出口側の ねじの呼び
FV710C	ねじガス栓	露出形	ねじ	一口	Z	1/2
FV720C						3/4
ST821A, ST821AC						3/4
ST831A, ST831AC						1
ST841A, KS-43B						1 1/4
ST850A, KG-24B, KS-44B						1 1/2
ST860A, KG-25B, KS-45B						2
KS41A						3/4
KS42A						1
KS43A						1 1/4
ST835A						3/4
ST836A						1
KG22A						1
ST870A, KS46A						3

別表 2 表示事項、付記事項及び表示方法 (1/2)

形式名	表示事項・付記事項	表示方法
FV710C	(1) 1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「1/2」等の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) 液化石油ガス用である旨(「LPG」の文字) 7) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 8) ロット識別番号(「01」等の文字)	(1) 1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面に刻印する 2) 表面に刻印する 3) 表面に鋳出しする 4) 表面に鋳出しする 5) 表面に鋳出しする 6) 表面に刻印する 7) 表面に刻印する 8) 表面に刻印する
FV720C	(2) 1 梱包ごと 1) 認証取得者の名称 2) 認証番号 3) JIS の番号	(2) 1 梱包ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する
ST821A, ST821AC	(1) 1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「3/4」等の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) 液化石油ガス用である旨(「LPG」の文字、液化石油ガス用に限る)	(1) 1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面に鋳出しする 2) 表面に鋳出しする 3) 表面に鋳出しする 4) 表面に鋳出しする 5) 表面に鋳出しする 6) 表面に刻印する 7) 表面に鋳出しする 8) 表面に刻印する 9) 表面に刻印する
ST831A, ST831AC	7) ガスの流れ方向を示す矢印(KS-43B, KG-24B, KS-44B, KG-25B, KS-45B に限る)	
ST841A, KS-43B	8) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 9) ロット識別番号(「01」等の文字)	
ST850A, KG-24B, KS-44B	(2) 1 梱包(大箱又はボックスパレット)若しくは 1 包装ごと 1) 認証取得者の名称(包装を除く) 2) 認証番号 3) JIS の番号	(2) 1 梱包(大箱又はボックスパレット)若しくは 1 包装ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する
ST860A, KG-25B, KS-45B		
KS41A	(1) 1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「3/4」等の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) ガスの流れ方向を示す矢印 7) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 8) ロット識別番号(「01」等の文字)	(1) 1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面にシール貼付する 2) 表面にシール貼付する 3) 表面に鋳出しする 4) 表面に鋳出しする 5) 表面に鋳出しする 6) 表面に鋳出しする 7) 表面に刻印する 8) 表面に刻印する
KS42A		
KS43A	(2) 1 梱包(大箱)ごと 1) 認証取得者の名称 2) 認証番号 3) JIS の番号	(2) 1 梱包(大箱)ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する

別表 2 表示事項、付記事項及び表示方法 (2/2)

形式名	表示事項・付記事項	表示方法
ST835A	(1) 1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「3/4」等の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) ガスの流れ方向を示す矢印 7) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 8) ロット識別番号(「01」等の文字)	(1) 1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面に鑄出しする 2) 表面に鑄出しする 3) 表面に鑄出しする 4) 表面に鑄出しする 5) 表面に鑄出しする 6) 表面に鑄出しする 7) 表面に刻印する 8) 表面に刻印する
ST836A	(2) 1 梱包(ボックスパレット)ごと 1) 認証取得者の名称 2) 認証番号 3) JIS の番号	(2) 1 梱包(ボックスパレット)ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する
KG22A	1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「1」の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) ガスの流れ方向を示す矢印 7) 液化石油ガス用である旨(「LPG」の文字) 8) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 9) ロット識別番号(「01」等の文字) (2) 1 梱包(大箱)若しくは 1 包装ごと 1) 認証取得者の名称(包装を除く) 2) 認証番号 3) JIS の番号	1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面に刻印する 2) 表面に刻印する 3) 表面に鑄出しする 4) 表面に鑄出しする 5) 表面に鑄出しする 6) 表面に鑄出しする 7) 表面に刻印する 8) 表面に刻印する 9) 表面に刻印する (2) 1 梱包(大箱)若しくは 1 包装ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する
ST870A, KS46A	(1) 1 製品ごと 1) JIS マーク 2) 登録認証機関の略称(「LIA」の文字) 3) 認証取得者(製造業者、工場)の略号(登録商標「  」) 4) ガス出口側のねじの呼び(「3」の文字) 5) 弾性材の有無及び本体と栓との組合せ(「Z」の文字) 6) ガスの流れ方向を示す矢印(KS46A に限る) 7) 製造年月の略号(「2204」等の文字) 8) ロット識別番号(「01」等の文字) (2) 1 梱包(大箱)ごと 1) 認証取得者の名称 2) 認証番号 3) JIS の番号	(1) 1 製品ごと 1) 直径 5mm 以上とし、表面に鑄出し又はシール貼付する 2) 表面に鑄出し又はシール貼付する 3) 表面に鑄出しする 4) 表面に鑄出しする 5) 表面に鑄出しする 6) 表面に鑄出しする 7) 表面に刻印する 8) 表面に刻印する (2) 1 梱包(大箱)ごと 1) 印刷する 2) 印刷する 3) 印刷する